



ETETÉSI KISOKOS





ETETÉSI KISOKOS | TARTALOMJEGYZÉK

TÉVHITEK A KUTYATÁPOKRÓL – MI AZ IGAZSÁG? 4

Manapság a kutya már családtagnak számít 4

A KUTYÁK MINDENNAPI ETETÉSE 5

Optimális összetevők, amelyekre minden kutyának szüksége van 5

MIT TEGYÜNK, HA VÁLOGATÓS A KUTYÁNK? 5

Nem is biztos, hogy baj, ha kutyusunk keveset eszik 5

Okok, amiktől egy kutya étvágytalan lehet 6

Mi a megoldás? 6

Mit tegyünk, ha finnyás a kutyánk? 7

Ezt ne tegyük, ha jól evő, kiegyensúlyozott kutyákat szeretnénk nevelni! 8

A helyes etetés menete 8

A KÖLYÖKKUTYA TÁPLÁLÁSA 8

Az első lépések 8

Inkább legyen lassú a növekedés 9

Hányszor etessünk? 9

IDŐS KUTYA TÁPLÁLÁSA 10

MUNKAKUTYA TÁPLÁLÁSA 11

Egy bizonyos teljesítményszint felett a megfelelő táplálás sorsdöntő lehet 11

Mi a helyzet a fehérjével és a szénhidrátokkal? 11

VEMHES KUTYA TÁPLÁLÁSA 12

HÍZÉKONY KUTYA TÁPLÁLÁSA 12

Mikor beszélünk túlsúlyról? 12

Mit tehetünk? 13

TÁPLÁLÉK ALLERGIÁS KUTYÁK ESETÉBEN 14

Allergiát kiváltó lehetséges tényezők 14

Allergia vagy intolerancia? 15

Hogyan tudunk segíteni a kutyánknak, ha kiderül, hogy ételintoleranciával vagy allergiával küzd? 15

Az eliminációs diéta mente 16

Mi a megoldás? 16

Milyen tünetekkel találkozhatunk? 17

Mely összetevők váltanak ki gyakran allergiás tüneteket a kutyánál? 17

MIT TEGYÜNK, HA FAKÓ A KUTYÁNK SZŐRE? 18

Ha a szőre dús és csillogó, kedvencünk egészséges! 18

Mit tehetünk még? 18

Megfelelő étrend mellett fontos a kutya szőrének külső ápolása is! 19

ÍGY VÉDJÜK MEG KUTYÁNK ÍZÜLETEIT! 20

Előzzük meg a bajt! 20

Mi is az a diszplázia? 20

Mitől alakul ki a diszplázia? 20

Hogyan kerülhetjük el mindezt? 21

Extra védelem az ízületeknek 21

SEGÍTSÉG A MEGFELELŐ TÁP KIVÁLASZTÁSÁHOZ 22

Egy kutya táplálása rengeteg kérdést vet fel. Ez pedig még a tapasztalt kutyatartókat is elbizonytalaníthatja, a kezdő gazdiktól nem is beszélve... Hiszen honnan is tudhatnánk azt, hogy hogyan etessük a kölyökkutyát, hogy mihez kezdjünk ételallergia esetén vagy hogy, hogyan tartsuk kordában a hízásra hajlamos eb súlyát? Ezek a kérdések kétségek nélkül minden gazdiban felmerülnek. Éppen ezért ebben a kiadványunkban ilyen és ehhez hasonló problémaköröket gyűjtöttünk össze, szakértői válaszokkal körbejárva, azért, hogy a Te kutyád is boldog és egészséges legyen.

TÉVHITEK A KUTYATÁPOKRÓL – MI AZ IGAZSÁG?

A kutyatápokról sokan azt gondolják, hogy praktikus megoldást jelentenek a különféle hulladékok feldolgozására... De vajon tényleg így van? Nos, itt az idő, hogy leszámoljunk a tévhitekkel!

Azok a feltételezések, melyek szerint a kutyaeledetek tele vannak hulladékkal, adalékanyagokkal és fogyasztathatlan összetevőkkel, tévesek. Viszont nem volt ez mindig így, ezért is terjedhetett el ez a tévhit.

Sajnos igaz, hogy az állateledel-gyártást azért találták fel, hogy az élelmiszeripari gyártási folyamatok során keletkezett hulladékok is feldolgozásra kerüljenek, így növelve a gyártók profitját. De ez már a múlté. Napjainkban ez a felfogás más irányt vett, hiszen maga a kutyatartás is megváltozott.

Manapság a kutya már családtagnak számít

Ahogy saját magunknál, úgy a kutyánknál is odafigyelünk arra, hogy mit eszik a kis kedvencünk. Ezt a trendet számos állateledel-gyártó cég is lekövette, így ma már számos olyan tápot találunk a piacon, amelyek egyrésztől élelmiszer minőségű alapanyagok feldolgozásával készültek, másrésztől az összetételük tudományos ismeretekre alapszik. Én személy szerint kitarok ezen kutyaeledetek mellett, mert nemcsak az alapanyagaik minősége optimális, hanem az összetételüket is úgy fejlesztették ki a gyártók, hogy kedvenceink számára ideálisak legyenek.

Érdemes prémium tápot adnunk a kutyánknak, hiszen a megfelelő táplálék nemcsak a fejlődő szervezet, hanem a felnőtt kutyák számára is rendkívül fontos. A magas minőségű tápláléknak köszönhetően kedvencünk energikus, vidám, életteli és egészséges lesz.



A KUTYÁK MINDENNAPI ETETÉSE

Most, hogy már tudjuk, hogy léteznek olyan szuper prémium kutyatápok, melyek megfelelő minőségűek kedvencünk etetéséhez, nézzük meg, mit kell tudni általánosságban a kutyák táplálásáról!

Optimális összetevők, amelyekre minden kutyának szüksége van

A kutya a mindenevő állatokhoz képest sokkal több fehérjét és zsírt igényel, de ezek mellett szénhidrátokra is szüksége van. A vadon élő, húsevő állatok sem csak a zsákmány húsát fogyasztják el. Az evést a zsigerekkel (máj, vese, belek) kezdik meg és a hús mellett a csontot is elfogyasztják. Így módon jutnak szénhidráthoz, ásványi anyaghoz és vitaminokhoz.

A kutyáknak folyamatos fehérjeellátásra van szükségük, mert nem képesek fehérjét raktározni a szervezetükben. A kutyaeledetek optimális nyersfehérje tartalma 20-25%, és ez a fehérjemennyiség fedezi a növekedésben lévő kutyák igényeit is. A szoptatós szukák és a kölyökkutyák számára gyártott tápok fehérjetartalma ennél általában kicsit magasabb, 26-30% közé tehető.

A kutyatápok optimális nyers zsírtartalma 5-10% között található, de a kutya emésztésének egy akár 20%-os zsírtartalmú táp sem okoz problémát. A zsírok ugyanis elősegítik a zsírban oldódó vitaminok felszívódását. A nagyobb zsírtartalmú tápok ideálisak a munkakutyák számára, mivel az izommunka számára szükséges energiát az izomsejtekben a zsírsavak szolgáltatják.

MIT TEGYÜNK, HA VÁLOGATÓS A KUTYÁNK?

Ha a kedvencünk nem akar enni, ha nem tetszik neki a táp, amit elé teszünk, akkor sincs veszve semmi! Íme néhány tipp a válogatós kutyusok gazdijainak!

Nem is biztos, hogy baj, ha kutyusunk keveset eszik

A valódi étvágytalanság számos betegség kezdeti tünete lehet, ezért, ha átmenet nélkül egyik napról a másikra alakul ki, ha levertséggel, lázzal, hányással, hasmenéssel párosul, akkor haladéktalanul forduljunk állatorvoshoz. Viszont akkor, ha az állat eszik, csak keveset, akkor nincs szó étvágytalanságról, hiszen előfordulhat, hogy a kutya által megevett mennyiség bőven fedezi az aznapi szükségletét, csak nekünk tűnik kevésnek.

Ha kedvencünk nem kórosan sovány, de a kedve jó, energikus és széklete rendben van, semmi baja nem lesz, pár napon keresztül nem eszik semmit. Minden kutya más és más, épp úgy, mint mi, emberek. Van olyan kutya, aki imád enni és nassolni, míg más fajtárait pedig csak addig érdekli az étel, míg jól nem lakik. Azonban fontos megjegyeznünk azt is, hogy kölyökkutyák esetében gyakran előfordul, hogy míg a tenyésztőnél, társai között nagyon jól evett, akkor, amikor a gazdi haza viszi, nem igazán akar enni. De megrémülünk ilyenkor sem kell, hiszen egyrészt nincs már „versenyháza”, aki arra ösztönözné, hogy gyorsan megegye az edelt, mert különben nem jutna neki elég, másrészt egy teljesen új környezetbe, új emberek közé kerül. Hagynunk kell neki időt ahhoz, hogy hozzá tudjon szokni az új életkörülményekhez.


Okok, amiktől egy kutya étvágytalan lehet

- *Kánikulában a legtöbb kutya étvágya csökken.*
- *Kan kutyák esetében egy tüzelő szuka közelsége is okozhat étvágytalanságot.*
- *A szukák az ellést megelőző és azt követő pár napban mutathatják az étvágytalanság jeleit.*
- *Több kutya tartása esetén előfordulhat, hogy a dominánsabb egyed nem engedi enni a másikat. Ilyenkor közbe kell avatkoznunk, és külön kell etetnünk őket.*
- *Stresszes helyzetek, egy szokás vagy a környezet megváltozása okozhatják az étvágy csökkenését.*
- *Nevelési hiba, azaz kedvencünket finnyásnak neveltük.*

Mi a megoldás?

A válogatós, finnyás kutyákat gyakorlatilag csak úgy lehet evésre bírni, hogy ha addig „éheztetjük” őket, míg el nem fogadják az általunk megfelelőnek tartott edelt. Tapasztalatból beszélek, mert sajnos én is elkövettem számos hibát az első kutyám etetése során: sikerült finnyás, válogatós kutyát nevelnem, amit nem volt egyszerű helyre hoznom. Ahogyan az élet bármely más területén, a kutyanevelésben is egyszerűbb valamit először jól csinálni, mint később kijavítani a hibát. Amit fontos szabálynak tartok: ne a kutya válasszon tápot ízesítése alapján, hanem a gazdája az összetétel alapján.

Ha jó minőségű alapanyagokból készült, prémium edelt adunk kutyánknak, akkor nem lesz szüksége semmilyen kiegészítésre vagy változtatásra. A kutya akár egész élete során boldogan fogyasztja ugyanazt az ételt, akkor, ha az fedezi a napi szükségleteit. Ragaszkodjunk a kiválasztott edelhez, amely fontos, hogy prémium minőségű legyen. Ha folyamatosan váltogatjuk a tápok, azzal mi magunk tanítjuk meg a kutyát arra, hogy érdemes finnyáskodnia, hátha előállunk valami még finomabbal.



Mit tegyünk, ha finnyás a kutyánk?

- *Én is az alábbi pontokat tartottam be, és a módszer bevált. Castor kutyám mára már egy jól evő, boldog és kiegyensúlyozott kutya.*
- *Először győződjünk meg arról, hogy az általunk etetett táppal minden rendben van-e (nem romlott, megfelelő a minősége stb.), és arról, hogy a minősége és összetétele megfelel-e kedvencünk igényeinek.*
- *Ha a táp rendben van, bizonyosodjunk meg arról, hogy kedvencünk nem tud hozzáférni más táplálékhoz (pl. kukából, kertből vagy séta közben), illetve a szomszéd, a családtagok, a vendégek is betartják-e az általunk felállított szabályt, és nem adnak nassolnivalót kedvencünknek.*
- *Fontos még azt is végiggondolni, hogyan viselkedünk, amikor kutyánk visszautasítja az ételt. Ha rosszul kezeljük a dolgot, akkor éppen megerősítjük a válogatásban. Például megsimogatjuk-e? Vagy etetjük-e kézből? Ezekkel a viselkedési formákkal ugyanis csak rontunk a helyzeten!*
- *A következőképpen történjen az etetés: tegyük le a tálat a kutya elé, majd hagyjuk ott előtte. Ha nem kezd el enni 5 percen belül, vegyük el tőle. Ha elkezd enni, de otthagya a tálat egy idő után, akkor is vegyük el tőle, abban a pillanatban, amikor otthagya a tálat, függetlenül attól, hogy megette-e a kutyatápot, vagy sem.*
- *Kutyusunk ne kapjon enni semmit sem az étkezések között. Majd következő étkezésnél a fent említett módon járunk el.*
- *Nem kell a tápra mutogatva biztatnunk arra, hogy egyen már pár falatkát. Elég csak elvenni tőle 5 perc múlva. Lehet, hogy kell a kutyának pár ilyen alkalom (akár 1-2 hét), de előbb vagy utóbb enni fog. Egyszerűen magától fel fogja venni a helyes étkezési szokásokat.*
- *Tartsunk ki a stratégiánk mellett és ne aggódjunk! A kutyák ösztönként, tehát biztosan nem fognak éhen halni. Ha éhes, enni fog!*
- *Nagyon fontos a rendszeresség! Igyekezzünk mindig azonos időben megetetni a kutyánkat.*

Ezt ne tegyük, ha jól evő, kiegyensúlyozott kutyákat szeretnénk nevelni!

- *Ne hagyjuk a kutya előtt az ételt folyamatosan!*
- *Ha nem eszi meg a napi eledelét, ne adjunk neki mást, illetve ne váltogassuk a különböző tápokot!*
- *Nagyon sokszor abba a hibába esünk, hogy a kutyánkat nem kutyaként kezeljük. A kutyáknak nincs szükségük a változatos ízekre, sem a finom falatokra. Nem élvezetből esznek, mint mi emberek, hanem a létfenntartás céljából.*

A helyes etetés menete

Igyekezzünk minden nap nagyjából azonos időben etetni kedvencünket. Amikor befejezte az evést, vegyük el tőle a tálat, akkor is, ha megette az ételt, és akkor is, ha nem. Az a gazdi, aki következetesen így jár el, annak a kutyája megtanulja azt, hogy mikor kezdődik a etetési idő, és így nem lesz gond az evéssel. Tehát a legfontosabb az etetés során is a következetesség és rendszeresség, éppen úgy, mint a kutyanevelés egyéb területén.

A KÖLYÖKKUTYA TÁPLÁLÁSA

Egy kölyökkutya táplálása rengeteg kérdést vet fel: mit adjunk neki, naponta hányszor, és mégis, hogyan válasszuk ki a megfelelő tápot számára? Ezekre a kérdésekre válaszolunk most!

Az első lépések

A harmadik hét után elkezdhetünk tápot adni a kutyusunknak: az eledelt pépesre áztatjuk a kölyök számára. A kölyökkutya táplálásának végcélja egy egészséges, betegségektől mentes, felnőtt kutya. Ehhez viszont néhány dolgot szem előtt kell tartanunk a táplálás során. Például, biztosítanunk kell az optimális növekedést, így ugyanis elkerüljük a hirtelen növekedésből származó ortopédiai problémákat.



A növekedés összetett folyamat, amelyet genetikai, etetési és környezeti tényezők együttesen befolyásolnak. A megfelelő táplálék biztosítása fontos szerepet játszik az egészség megőrzésében, a fiatal állat fejlődésében, mivel közvetlenül befolyásolja az immunrendszert, a test fizikai állapotát, valamint a csontváz egészséges fejlődését. A kölyökkutyáknak kétszer annyi az energiaszükségletük, mint a felnőtt példányoknak, és több értékes fehérjét is igényelnek náluk.

Inkább legyen lassú a növekedés

A kölyköket úgy érdemes etetni, hogy a kutya növekedése inkább lassabb legyen, mivel a kutya a növekedés sebességétől függetlenül is eléri a fajtájára jellemző felnőtt méretet. Amennyiben a kutya túl gyorsan nő, csontvázdeformitásokkal, ízületi gyulladással kell számolni, főként nagy és óriás testű kutyák esetében.

Hányszor etessünk?

A kölyök és fiatal kutya emésztőrendszere még nem képes annyi táplálékot magába fogadni, mint egy felnőtt állat. Ezért a kölyök és a fiatal kutyáknak több részre elosztva adjuk oda napi tápjukat.

Hat hónapos korig a kutyát érdemes napi háromszor etetni, hat hónapos kortól 1 éves korig pedig napi kétszer. Felnőtt kutyát akár elég napi egyszer is etetni, de nagytestű kutyáknál célszerű a napi kétszeri etetést tartani, hogy elkerüljük a gyomorcsavarodást. Fontos észben tartanunk, hogy ha a napi kétszeri etetést választjuk, akkor se lépünk túl kedvencünk energiaszükségletét, azaz a napi adagját kétfelé kell osztanunk.

A MI TIPPÜNK:

A **PERRO** és **Wildborn** is gyárt a kölyökkutyák számára ideális tápot. Számos alom cseperedett már ezeken a tápokon (megtalálod őket a Facebook oldalunkon). Íme egy kis segítség – összeállítottunk egy listát a kölyökkutyák etetésére alkalmas tápjainkból:

- **Wildborn Kacsa Sensitive Puppy (kölyök) kutyatáp**
- **PERRO Grain Free Junior Soft Kacsa kölyök kutyatáp**
- **PERRO Junior és Junior V2 kutyatáp.** A **PERRO Junior** felnőtt korban 25 kg alatti testtömegű, kis és közepes méretű kölyök és fiatal kutyák számára ajánlott. Nagytestű kölyökkutyák etetésére egyaránt javasoljuk 8 hetes korig a **PERRO Junior** tápot, 8 hetes kor után pedig **PERRO Junior V2** tápot.

IDŐS KUTYA TÁPLÁLÁSA

Ahogy telik az idő, kedvencünk szervezete jelentős változásokon megy keresztül, amit figyelembe kell vennünk a táplálása során is!

A kor előrehaladtával a kutyák izomtömege csökken, a testzsírszázalékuk viszont nő. Az idős kutya energiaigénye mintegy 20%-kal kisebb, mint a fiatal kutyáké. Ezért fontos, hogy könnyen emészthető fehérjét tartalmazó tápot válasszunk, illetve előnyös lehet a csökkentett energiatartalmú eledel is, hogy az elhízást elkerüljük. Ha az idősödő állat a korábbi állapotokhoz képest jelentősen kevesebbet mozog, akkor kevesebb szénhidrátra van szüksége, hiszen a szükségesnél több szénhidrátbevitel elhízáshoz, vagy akár cukorbetegséghez is vezethet.

Idősebb korban lassul az emésztés és a hasnyálmirigyek inzulintermelése is csökken. Ezért fontos, hogy az idős állatnak jó minőségű, könnyen emészthető, magas biológiai értékű fehérjét biztosítsunk. Ne felejtjük el, hogy az idős kutyáknak magasabb a vitamin igénye, mert kevésbé hatékonyan hasznosítják a vitamint, mint a fiatal egyedek!

A MI TIPPÜNK:

Mi bátran merjük ajánlani a **PERRO Senior** és **PERRO Grain Free Senior Light Bárány** tápot, amelyet állatorvosok fejlesztettek idős kutyák részére. Kizárólag élelmiszer minőségű alapanyagokat tartalmaz. Már számos gazda eteti kutyáit **PERRO Senior** tápokkal, és beszámolóik alátámasztják, hogy amióta ezt a tápot használják, olyan, mintha kedvencüket kicserélték volna – az eddig lassú, lusta, sokat alvó kedvencük újra aktívvá vált, és közérzetük újra a régi.



MUNKAKUTYA TÁPLÁLÁSA

A munkakutyák etetése több figyelmet kíván, mint a hobbykutyáké. Most megmutatjuk, mit tehetsz azért, hogy a kedvenced maximális teljesítményt tudjon nyújtani.

Egy bizonyos teljesítményszint felett a megfelelő táplálás sorsdöntő lehet

Lényegében csak akkor várhatjuk el kutyáinktól a magas szintű munkateljesítményt, ha megfelelő minőségű és mennyiségű táplálékkal látjuk el őket. A munkavégzés főként a kutyák energiaigényét növeli meg. A munka jellegétől és a környezeti feltételektől függően az életfenntartó adag két-, vagy akár négyszeresére is szükség lehet. Ezeknek a feltételeknek csak a nagy energiatartalmú, könnyen emészthető és kiváló alapanyagokból készült állateledel felel meg. Kedvenceink számára a zsírok jelentik az optimális energiaforrást: magas az emészthetőségük és kalória-értékük, ízletesek, ráadásul ezeket a kutyák nagyon szeretik.

Mi a helyzet a fehérjével és a szénhidrátokkal?

A megfelelő minőségű és mennyiségű fehérjebevitel elengedhetetlen a kutyák számára, hiszen minél nagyobb a rájuk nehezedő nyomás és a stressz intenzitása, annál nagyobb arányban van szükségük a fehérjékre, a vérszegénység elkerülése érdekében. Azért fontos a jó minőségű és elégséges fehérje, mert ez biztosítja az összes esszenciális aminosavhoz szükséges minimális mennyiséget. (Esszenciális aminosavaknak azokat a szerves vegyületeket nevezzük, amelyeket a szervezet nem tud magától előállítani, vagyis amelyeknek magából az ételből kell származniuk.)

A szénhidrátokat azonban (keményítő, cukor, cellulóz és maltóz) a kutyák az alacsony amiláz enzim-aktivitásuk miatt csak korlátozottan tudják megemészteni. Ráadásul a szénhidrátok a kutyák izmaiban túlzott glikogén-készletek felhalmozódását okozhatják, ezzel pedig a tejsav veszélyes túltermelődését segíthetik elő. Ez azért baj, mert a magas tejsavtartalom a kutya izmainak fájdalmas megfeszülését okozhatja. Mindez csökkenti a teljesítményt és jelentős mértékben megnöveli az alacsony vércukor- és glukózzint kialakulásának kockázatát. A munkakutyáknál inkább a magas zsír- és fehérjetartalmú és az alacsony szénhidráttartalmú étrend növeli meg a teljesítményt.

A MI TIPPÜNK:

Mi a kínálatunkban szereplő tápok közül a **PERRO Royal**, **PERRO Nyúl és Krumpli**, **PERRO Lazac és Zöldség**, illetve a **PERRO Grain Free Soft Bárány** tápot ajánljuk kifejezetten a munkakutyák számára. Ezek a tápok maximálisan megfelelnek a fent említett feltételeknek.

VERHES KUTYA TÁPLÁLÁSA

A vemhesség és a kiskutyák szülése nagyon megterhelő időszak egy szuka számára. Ebben az életszakaszban kimagasló figyelmet kell szentelnünk az optimális étkeztetésre.

A vemhesség első 3-4 hetében a tápmennyiségen ne változtassunk, kedvencünk kapja ugyanazt a mennyiséget, mint a vemhesség előtt. A vemhesség 4. hetében viszont az eddigihez képest másfélszeresére növeljük a táp mennyiségét, hogy a kutya mindennapi táplálkozási szükségletét megfelelően tudjuk kielégíteni. Mivel a vemhes szuka lassan kezd gömbölyödni, a napi mennyiséget inkább több, kisebb adagra osztva adjuk neki. A méh ugyanis a kölykökkel együtt meglehetősen nagy helyet foglal el, és összenyomhatja gyomrot.

A szuka nem hízhat eredeti súlyának egynegyedénél többet a vemhesség végére. Ez idő alatt a szuka étvágya változó lehet, átmeneti étvágytalanság is előfordulhat. Viszont a szoptató kutyák energiaszükséglete háromszorosára növekedik. A szoptató és vemhes szukák ásványi anyag- és vitaminigénye is nagyobb, erre külön oda kell figyelniük.

A MI TIPPÜNK:

Érdemes napi több étkezést biztosítani a szoptató, illetve vemhes szukáknak is. Ehhez válasszunk a speciálisan vemhes szukák számára összeállított tápok közül.

HÍZÉKONY KUTYA TÁPLÁLÁSA

Ahogy az emberek, úgy a kutyák körében is egyre több az elhízott állat, ez korunk népbetegsége. Azonban ezzel sajnos nagyon rosszat teszünk kedvencünknek, mert evéssel megrövidítjük életét.

Mikor beszélünk túlsúlyról?

A normális súlyú kutyáknak jól kitapinthatók a bordáik, így, ha nem tudjuk könnyen tapintani kedvencünk bordáit, nagy valószínűséggel kisebb súlyproblémával küzd. Túlsúlyról akkor beszélünk, ha egy kutya több, mint 15%-al túllépi az ideális súlyát. A kutya energiaigénye jelentős mértékben függ a napi aktivitásától. Ha kedvencünk túlzott tápanyagbevitelben részesül, hamar elkezdi gömbölyödni. A rostok késleltetik a gyomorürülést, a felszívódást kismértékben gátolják és serkentik a bélben zajló emésztést. Ezenfelül a rosttartalom megfelelő állagú bélsár kialakulásához is szükséges.

Mit tehetünk?

Ha túlsúlyos a kutyánk, érdemes lépésről-lépésre, szépen, lassan csökkenteni a súlyát. A gyors fogyás mindenképpen kerülendő. Az elhízott kutyák tápjának energiatartalma a nyersrost-tartalom növelésével csökkenthető. Azonban arra figyeljünk, hogy minimum 2% nyersrost-tartalmú legyen a táp.

A diétás táplálás mellé nélkülözhetetlen a napi rendszerességű testmozgás. Van olyan betegség is, mint például a pajzsmirigy-alulműködés, ami súlyproblémához vezet, ezért, ha a diéta és a rendszeres mozgás ellenére sem változik a kutya súlya, akkor érdemes állatorvoshoz fordulni.

A MI TIPPÜNK:

Mind a **PERRO**, mind a **Wildborn** kínál hízásra hajlamos vagy elhízott kutyáknak tápot. Minden „light” termékük élelmiszer minőségű alapanyagokból, magas biológiai értékű fehérjéből készült, ezért tökéletes választás a hízásra hajlamos kutyusoknak.

Íme egy sikersztóri, ami ezeknek a kutyaedeleknek a hatékonyságát bizonyítja: „Natasza 36 kg volt, amikor állatorvosi tanácsra döntöttük, hogy elkezdjük a fogyókúrát az egészsége érdekében. A fogyókúra előtt vegyesen ettettem, hol tápot kapott, hol főztem neki. A light tápok között keresgélve kaptam segítséget Őri-Korompai Esztertől, aki a Perro Light kutyatápját ajánlotta. Az adagolást szigorúan betartva jelenleg 30,5 kg-nál tartunk, aminek hatására Natasa látványosan energikusabb, mozgékonyabb lett.”



TÁPLÁLÉK ALLERGIÁS KUTYÁK ESETÉBEN

Sajnos a kutyánál is előfordulhat, hogy a szervezetük nem tolerál bizonyos összetevőket. Fontos, hogy ezt felismerjük és a megfelelő módon kezelni tudjuk.

Allergiát kiváltó lehetséges tényezők

A kutyánk vakarózik vagy sokat nyalja a bundáját? Sokat vedlik és piros a bőre? A szőre csomókban kihullik? A végtermékének állaga híg vagy túl kemény (székrekedés) és gyakran hány? Ezek a tünetek utalhatnak arra, hogy kedvencünk ételallergiával vagy ételintoleranciával küzd. Először is, azt érdemes azt tisztázni, hogy mi okozhat a kutyánál allergiát.



Az allergia típusai:

- **Atópia:** légúti allergiát megnevező kifejezés, ez a leggyakoribb formája a kutya- és macskaallergiának. Tünetei először a pollen időszak során jelennek meg, augusztusban és szeptemberben. Okozhatja pollen, poratka, penészgomba ... stb.
- **Bolhanyál allergia:** bolhacsípésből eredő allergia.
- **Kontakt dermatitis:** kevésbé gyakori formája az allergiának. Olyan anyag okozza, amely egyenesen érintkezik a kutya bőrével, mint például szőnyeg, tisztítószer vagy műanyag.
- **Élelmiszer allergia, intolerancia:** a kutya eledele olyan összetevőket tartalmaz, amelyeket a kutya nem tolerál és kellemetlen tüneteket vált ki.

Allergia vagy intolerancia?

A következőkben az élelmiszer okozta allergiáról, illetve intoleranciáról, és annak jellemző tüneteiről lesz szó. De előtte fontosnak tartom a két fogalom tisztázását, mert hajlamosak vagyunk összekeverni őket. Allergia vagy intolerancia? Ezt a kérdést jogosan tesszük fel magunknak, mert gyakran a két kifejezést szinonimaként használja a köznyelv. Azonban jelentős a különbség a kettő között:

- **Allergia:** Akkor beszélünk allergiáról, amikor egy bizonyos anyag ellen a kutya teste antitesteket hoz létre egy korábbi kapcsolat során. Amint ezzel ismét kapcsolatba kerül, a szervezet ellenálló képessége aktiválódik. Ez vezet az allergiás túlreagáláshoz.
- **Intolerancia:** A reakció a kiváltó anyaggal szemben egyből bekövetkezik, anélkül, hogy az immunrendszer érintett lenne. Ez gyakrabban fordul elő, mint az ételallergia.

A kezelés legelső lépése az, hogy megtudjuk, mely összetevő(k)re allergiás a kutyusunk. Akár ételallergiáról vagy intoleranciáról van szó, mindkét esetben az a legfontosabb, hogy a problémáért felelős komponenseket kizárjuk a kutyánk étrendjéből.

Hogyan tudunk segíteni a kutyánknak, ha kiderül, hogy ételintoleranciával vagy allergiával küzd?

Először célszerű felkeresnünk egy állatorvost és kivizsgáltatnunk, hogy allergiás-e a kutyánk. Miután sikerült beazonosítani az allergiát kiváltó összetevőt vagy összetevőket, nekiláthatunk a számára megfelelő étrend bevezetéséhez. Ahhoz, hogy kiderüljön, hogy mi okozza az ételallergiát vagy intoleranciát, valamint ahhoz, hogy ki tudjuk alakítani kutyusunknak a megfelelő étrendet, célszerű kizárásos (eliminációs) diétát folytatni.



Az eliminációs diéta menete

Olyan kutyaedelt válasszunk, amely ritkán előforduló fehérje-és szénhidrátforrást tartalmaz és kizárólag egyféle fehérjéből és szénhidrátból készül. Fontos, hogy olyan fehérje legyen, amivel korábban még nem került kapcsolatba a kedvencünk.

Általában olyan egzotikus összetevőket szoktak a kizárásos diétához ajánlani, mint a struccból, nyúlból vagy kecskéből készült eledetek, de újabban a rovarfehérje is meglehetősen hatékony választásnak bizonyul. Fontos azonban tudni, hogy a gyógyulási folyamat viszonylag sokáig eltarthat. Gyakran több hét, vagy akár egy negyedév is eltelhet, mire az allergiás tünetek elmúlnak.

A kizárásos diéta egyik hatékony alternatívája lehet a hipoallergén kutyatáp. Tápok esetében a hipoallergén megnevezés arra utal, hogy az összetevők között minimális az allergének száma. A szakértők ezt azért ajánlják, mert a hagyományos kutyatápokhoz képest kevesebb típusú összetevőt tartalmaznak.

A hipoallergén tápoknál a gyártás során, olyan fehérjéket használnak fel, amelyek ritkán okoznak allergiát a kedvenceinknél. Ilyen alternatívának számít többek között a rovarfehérje, a nyúlhús, a strucc hús vagy a kecskehús, mivel ezek a kutyaedetek között kifejezetten ritkán előforduló összetevők. Ezért, ezeket a fehérjéket használva, az allergia kialakulásának kockázata alacsony.

Annak érdekében, hogy minimalizáljuk az allergének előfordulásának esélyét, célszerű olyan hipoallergén tápot választani, amely egyben gabonamentes is, mivel, az emberekhez hasonlóan gyakran a kutyák is lehetnek allergiások a gabonára. Fontos, hogy a négylábú társadnál ne csak arra figyeljünk, hogy a táp hipoallergén legyen, mert amennyiben ételallergiával küzd, úgy a jutalomfalatoknál, kekszekenél és rágcsáknál is fontos, hogy ezek is mentesek legyenek az allergiát kiváltó összetevőktől. Akár egyetlen darab kutyakeksz is képes allergiás tüneteket okozni!

Mi a megoldás?

Sajnos, nincs gyógymód arra, ha kutyád nem tolerál bizonyos élelmiszer-összetevőket vagy allergiás rájuk, mivel a probléma általában genetikai háttérű. Az egyetlen dolog, amit ilyenkor tehetünk, hogy kedvencünket távol tartjuk ezektől az összetevőktől – vagyis, hogy teljes mértékig kizárjuk ezeket az összetevőket a táplálékából. Ezért fontos, hogy kiváló minőségű tápot válasszunk, és tartsuk be a diétát!

Előfordulhat, hogy egy táp hosszas etetését vagy egy tápváltást követően allergiás tünetek jelentkeznek a kutyán annak ellenére, hogy az eledel összetétele nem változott. Szakértők szerint ez a silány minőségű alapanyagokból készült tápoknál fordul elő. Erre utalnak azok a jelek, amikor az összetevők között az olvasható, hogy állati eredetű melléktermékeket, cukrot és mesterséges adalékanyagokat tartalmaz.

Milyen tünetekkel találkozhatunk?

Az élelmiszerallergia leggyakoribb tünetei:

- *Viszketés, főként az arc, láb, törzs, végtagok és a végbél környékén.*
- *Fülproblémák, melyek gyakran az élesztőgombákkal hozhatók kapcsolatba.*
- *Bőrfertőzések, amik reagálnak az antibiotikumokra, de rögtön visszatérnek, amint a kezelés abbamarad.*
- *Emésztőrendszeri problémák: hasmenés, hányás, felfúvódás.*
- *Túlzott mértékű szőr hullás, töredezett szőr.*



Mely összetevők váltanak ki gyakran allergiás tüneteket a kutyáknál?

Összességében számtalan olyan összetevővel kerülhet a kutyaunk kapcsolatba étkezései során, amik allergiás tüneteket okozhatnak nála. Azonban vannak tipikus allergén anyagok, ilyenek például az állati eredetű fehérjék és a gabonák.

A szárazeledetek leggyakoribb allergén komponensei:

- *sertés-, marha-, csirke- és egyéb húások*
- *tejtermékek*
- *gabona*
- *szója*

Ha kutyánk nem tolerálja a búzát, az árpát vagy más gabonaféléket, akkor a gabonamentes kutyaedél lehet számára a megfelelő eledél. A gabonát ebben az esetben egy alternatív szénhidrátforrás váltja fel, amely többnyire burgonya. Ha azonban kedvencünk érzékeny egy fehérjeforrásra vagy akár több élelmiszer-összetevőre, akkor hipoallergén kutyaedél lehet számára a legjobb választás.

MIT TEGYÜNK, HA FAKÓ A KUTYÁNK SZŐRE?

Kedvencünk szőrének és bőrének állapota sok mindent elárul arról, hogyan és mivel tápláljuk. Nézzük tehát, mivel segíthetünk a különféle szőr- és bőrproblémákon!

Ha a szőre dús és csillogó, kedvencünk egészséges!

Nagyon fontos a kutya szőrének, bőrének megfelelő ápolása, rendben tartása. Amennyiben szőre dús és csillogó, valószínűleg kedvencünk is egészséges, megfelelő a számára választott táp és jól ápoljuk a szőrét. A töredezett, fénytelen szőr viszont egészségügyi problémára, élősködőkre (bolha, atka stb.) vagy nem megfelelő táplálásra és ápolásra utalhat.

Kutyánk optimális táplálása nélkülözhetetlen az egészséges bőr és szőr megőrzéséhez, ezért fokozottan figyelniünk kell arra, hogy etetése során biztosítsuk számára az ideális mennyiségű és minőségű tápanyagokat. Ezek hiányában bőr-, illetve szőrproblémák jelentkezhetnek.

A megfelelő minőségű prémium táp kiválasztása után nem kell a tápanyaghiány miatt aggódnunk. Ezek az eledeltek megfelelő mennyiségben és arányban tartalmazzák a bőr egészségének megtartásához szükséges tápanyagokat, ásványi anyagokat és vitaminokat.

Ha kedvencünk szőre fényes és csillogó, nem kell aggódnunk!

Mit tehetünk még?

Ha szeretnénk elősegíteni és lerövidíteni a vedlési folyamatot, és ezen felül még ápolni a kutya bőrét és szőrét, akkor ajánlott neki kiegészítésként lazacolajat vagy Hyper-Coat szőr és bőrregeneráló oldatot adni. Ezek a termékek omega 3-6 zsírsavakat, növényi olajokat és búzacsíra olajat tartalmaznak, melyek hozzájárulnak a bőr és a szőrzet egészségéhez, ugyanakkor pozitív hatással vannak az immunrendszerre, valamint a szervekre és szövetekre is. Ezek a zsírok és olajok rendszeres bevitele belülről járul hozzá kutya bőrének egészségéhez, mivel elősegíti annak megfelelő zsírosságát és hidratáltságát. Szőrhullásra hajlamos fajtákra pedig kifejezetten jó hatással van az esszenciális zsírsavak, illetve olajok rendszeres fogyasztása. Esszenciális zsírsavakon kívül támogatjuk kutya bőrének egészségét E- és A-vitaminok, valamint cink bevitelével is. Ezek szintén a bőr állapotának javításáért és hidratáltságáért felelnek. Prémium táp etetése mellett azonban nincs szükség ezen vitaminok és ásványi anyagok plusz bevitelére, hiszen az extra adag akár túladagoláshoz is vezethet.

A megfelelő étrend mellett fontos a kutya szőrének külső ápolása is!

Kedvencünk bundáját rendszeresen, legalább heti egyszer fésüljük át és bizonyos időközönként (maximum havonta) a fürdetésre is kerítünk sort. A gyakori fésülések alkalmával nemcsak a kutya szőrébe ragadt koszt, bogáncsot tudjuk eltávolítani, de jobban felmérhetjük kutya bőrének állapotát is, ezáltal időben észrevehetjük az esetleges elváltozásokat, bőrszárazságot vagy élősködők jelenlétét. A fésülés során stimuláljuk kutya bőrét, s ezzel olyan egészséges zsírtermelésre készítjük, mely kellően hidratáltan tartja kedvencünk bőrét, s ezáltal szőrét is.

A fürdetésnek is nagy szerepe van az egészséges bőr és a szőr megőrzésében. A fürdetés során eltávolíthatjuk kutya bőréről azokat a szennyeződések, amikhez a fésülés már nem elegendő. Viszont itt is nagyon fontos a megfelelő minőségű sampon kiválasztása. Például a nálunk kapható Hyper-Coat Prime sampon hidegen sajtolt kendermagolajat tartalmaz, mely egyedülálló szőr- és bőrregeneráló hatással bír. Az összes kutya fajta szőrére tökéletes.

Amint szembesülünk a problémával, miszerint kutya bőre száraz, esetleg korpás, szőre pedig fénytelen és durva, fontos ellenőriznünk, hogy a szőr fakóságán kívül látunk-e bármilyen bőrelváltozást, illetve élősködőt a szőrben. Ha a szőr fakóságán kívül nem találunk semmilyen más problémára utaló jelet, akkor lehetséges, hogy nem a megfelelő tápot választottuk a kutya számára. Érdemes kipróbálnunk egy másik összetételű tápot, illetve kiegészítésként lazacolajat vagy Hyper-Coat szőr- és bőrregeneráló oldatot.



Hosszabban fennálló, nem javuló bőr- és szőrproblémák esetében viszont mindenképp keressük fel az állatorvost, mert előfordulhat, hogy szervi probléma okozza a betegséget, és szükség lehet kutyánk teljes körű kivizsgálására.

ÍGY VÉDJÜK MEG KUTYÁNK ÍZÜLETEIT!

A nem megfelelő táplálás, néhány más hiányossággal együtt, könnyen okozhat ízületi problémákat, amiket megoldani sokkal-sokkal nehezebb, mint elkerülni. Most eláruljuk azt, hogy hogyan tudunk igazán vigyázni a kedvencünk egészségére!

Előzzük meg a bajt!

Érdemes elővigyázatosnak lenni, hisz a már kialakult elváltozást csak karban tudjuk tartani, de a folyamat nem visszafordítható. Mielőtt hazavisszük a kiskutyád, szerezzük be a megfelelő ízületvédőt. Idős kutya esetében pedig minél hamarabb kezdjük el az ízületek támogatását. Mivel 7 éves kor környékén öregszik a kutyák ízülete is, csökken a benne lévő kollagén, ennek következtében a kutyák több, mint 50%-a szenved időskori ízületi gyulladásos betegségében. A csípő- és könyökízületi diszplázia sajnos gyakori betegségnek számít napjainkban, a nagytestű kutyák 20-40%-nál jelentkezhet.

Mi is az a diszplázia?

A diszplázia rendellenes fejlődést jelent, mely utalhat a csípő, a váll és a könyök nem megfelelő kialakulására. A csípőízület fejlődési rendellenessége miatt a medence-csont ízületi árka és a combcsont feje nem jól illeszkedik egymáshoz, a combcsont feje az ízület széleihez sűrűlödik, és ez ízületi gyulladásához vezet.

A könyökízületi diszplázia során a könyökízületet alkotó karcsont és két alkarcsonat egymással érintkező ízületi felszíne nem illeszkedik megfelelően egymáshoz. Az illeszkedési hibákból eredően a könyökízületben porcleválások lesznek, illetve porckopásokkal, porcfelrakódásokkal kísért degeneratív ízületi betegség, arthrosis jön létre.

Mitől alakul ki a diszplázia?

Létrejöttében az örökletes tényezőknek nagy szerep jut, de kialakulhat túlterhelésből vagy ütésből adódóan is.

A diszplázia leggyakoribb tünetei:

Észlelhető tünetek, hogy a kutya nehezen áll fel, fáradékony, nehezen megy a lép-

csőn, nem szívesen fut az apport tárgy után. Később felléphet sántaság, az izmok beesése, elvékonyodása is. Előrehaladott esetben már pihenő helyzetben is fáj kedvencünk ízülete.

Hogyan kerülhetjük el mindezt?

A kutya növekedése során figyelniünk kell a megfelelő kondícióra, a mozgás mennyiségére és a tápanyagbevitelre. Kölyökkorban kerüljük a túlzott fehérje-, valamint kalcium bevitelt, ugyanis ez a csontok nagyobb mértékű növekedését eredményezi, amihez az izomzat nem tud azonos mértékben fejlődni. Ebből adódóan ízületi lazaság és mozgásszervi zavarok léphetnek fel, aminek következménye a diszplázia lehet.

A kutyákat egy éves korig nem szabad futtatni, hanem annyi mozgást kell biztosítani számukra, amennyit igényelnek. Az elhízott kölyök és felnőtt kutyák között gyakrabban alakulnak ki mozgásszervi betegségek. Ezért nagyon fontos, hogy egész életében tartsuk a kutyánk súlyát optimális határok között. A legfontosabb, hogy kiegyensúlyozott étrendet és rendszeres testmozgást biztosítsunk számára.

Extra védelem az ízületeknek

Különböző ízületvédő készítmények is forgalomban vannak, melyek növelik a kötőszövetek rugalmasságát, szilárdságát, valamint mérsékelik az ízületi porcok kopását és elöregedését. A mi kedvencünk a Cani-flex, ami különösen ajánlott a gyors fejlődésű és nagytestű kölyökkutyák, illetve az idős kutyák számára. Ez egy kivételes táplálékkiegészítő, amely segít megőrizni az ízületek, ízületi nedv, az inak, a szalagok és a porc egészséges állapotát. A benne található glükózamin-szulfát felveszi a harcot a porcot bontó enzimekkel, ezáltal késlelteti a tünetek megjelenését. Bizonyítottan kevesebb sót viszünk be így a szervezetbe a glükózamin-hidrokloriddal szemben, elkerülve ezzel az esetlegesen felmerülő vérnyomás problémákat. A benne lévő afrikai ördögcsáklyának köszönhetően – amely egy erős gyulladáscsökkentő növény – a fájdalomra is gyógyírt jelenthet, de ezen kívül fájdalomcsillapító hatással is rendelkezik. MSM-et tartalmaz (metil-szulfonil metánt), ami egy fontos kénvegyületet, és kiemelkedően fontos szerepe van az ízületi- és izomfájdalmak, görcsök kezelésében. A gyulladást okozó toxinok ki- és beáramlását segíti, ezzel pedig a gyulladások és fájdalmak okát szünteti meg.

A MI TIPPÜNK:

Az ízületeket támogathatjuk még lazacolajjal és különböző halas ételekkel, melyek omega-3 tartalma elősegíti a porckopás okozta gyulladás visszaszorítását, bizonyítottan jó hatással van a gyulladásos panaszokra. Alkalmazzuk hosszú távon, kúraszerűen!

SEGÍTSÉG A MEGFELELŐ TÁP KIVÁLASZTÁSÁHOZ


A Best4pets áruházunkat azért hoztuk létre, mert két gyönyörű golden retriever gazdáiként szeretnénk segíteni mindazoknak, akik egészséges és boldog kutyákat szeretnének nevelni. Hiszen mi is tehetné boldogabbá a gazdit, mint az, ha a kedvence vidám és energikus? Nekünk a kutyáink családtagnak számítanak, akiknek mindenből csakis legjobbat szeretnénk megadni. Ezért az áruházunkban található termékeinket is ez alapján válogattuk össze.

Az általunk forgalmazott Wildborn és PERRO állateledek gyártása során élelmiszer minőségű alapanyagokat dolgoznak fel, összetételük pedig a legújabb tudományos ismeretek figyelembevételével született meg. Termékeink között bármilyen életkorú kutya számára megtalálod az ideális tápot.

Ha elbizonytalanodtál, vagy nem tudod, mi lenne a legjobb választás a kedvencednek, és jól jönne egy kis útmutatás, kérd a segítségünket! Fordulj hozzánk bizalommal az elérhetőségeinken, vagy **rendeld meg a termékmintánkat ide kattintva!**

Őri-Korompai Eszter

+36 30 697 1676
info@best4pets.hu
www.best4pets.hu





ETETÉSI KISOKOS

